

L3G 06.05.B.05 – Rook en open vuur

(ex proc 01.32)

Doel	<p>Het doel van dit beleid is te voorkomen dat er incidenten gebeuren door het roken of door open vuur op de site. Tevens wordt hiermee benadrukt hoe groot het belang is van een goede gezondheid. Dit document geeft mede invulling aan het RCLT besluit voor een algemeen rookverbod, ingaande 1/1/2010.</p> <p>Dit document geeft mede invulling aan voorschrift 4a.1.3 van de milieuvergunning.</p>
Toepassing	<p>Het beleid is van toepassing op het hele Industry Park Terneuzen en Off-Site gebouwen en geldt voor alle personen die zich op het terrein bevinden.</p>
Roken	<p>Op het Industry Park Terneuzen mag niet worden gerookt zoals aangegeven door middel van rookverbodsborden bij de toegangswegen naar het Industry Park Terneuzen. Onder roken wordt ook verstaan het gebruik van elektronische sigaretten of soortgelijke producten.</p> <p>Dit rookverbod geldt:</p> <ul style="list-style-type: none">• Op het gehele Industry Park Terneuzen;• In en om het hoofdkantoor en de direct daaraan gelegen parkeerplaatsen;• Op de bezoekers- en vrachtwagen parkings bij beide toegangspoorten;• In het communicatiecentrum ‘de Boerderij’ en de direct daaraan gelegen parkeerplaats;• Off-Site gebouwen (zie voor uitzonderingen bij: ‘Roken is alleen toegestaan’). <p>Roken is alleen toegestaan:</p> <ul style="list-style-type: none">• Op de parkeerplaats bij het Boerengat binnen loopafstand voor bewoners van het Hoofdkantoor en omliggende gebouwen buiten de het hekwerk van het Industry Park;• Op de parking van de voormalige Waterfabriek aan de 10^e straat voor werknemers die hun werkplek op (en binnen het hekwerk van) het Industry Park hebben;• Binnen de daarvoor aangewezen ruimtes bij het Diamond Center en Handelspoort. <p>Er zal voor medewerkers geen tijd beschikbaar worden gesteld om onder werktijd te gaan om te kunnen roken.</p>
Open vuur	<p>Het is te allen tijde verboden om open vuur te maken binnen de grenzen van het Industry Park zoals aangegeven op het informatiebord voor de ingang en in of rondom Off- Site gebouwen. Werkzaamheden met open vuur mogen alleen plaatsvinden als een werkvergunning is afgegeven voor heet werk volgens het daarvoor bestemde beleid L3G 06.05 L3S Heet werk. Een uitzondering hierop is de oefenplaats van de brandweer en bij evenementen rond Off-Site gebouwen indien toestemming van Leadership.</p> <p>Let op: als er werkzaamheden geïnitieerd worden door de gebouweigenaar in Handelspoort zijnde niet Dow dan kan het beleid L3G 06.05 L3S Heet werk niet van toepassing zijn.</p>

Vervolg op volgende pagina

L3G 06.05.B.05 – Rook en open vuur, Vervolg

Handhaving

De Department Leader moet:

- Het rookverbod en verbod op open vuur handhaven;
- Indien nodig het sanctiebeleid toepassen.

De contractor firma's moeten naziën op naleving van dit beleid binnen hun eigen organisatie en gebouwen.

Referenties

- [Tabakswet; art. 11a, lid 1](#)
- [Arbeidsomstandighedenwet; art. 3, lid 1a](#)
- [Burgerlijk Wetboek, art 7:658, lid 1](#)
- Site milieuvergunning (d.d. 15 juni 2017)

Goedkeuring

Naam: UA00422

Datum: 25-12-2020

MOC: [EH&STNZ2020100014](#)

Document historie

Overzicht van tenminste de laatste 3 wijzigingen van dit document, inclusief alle wijzigingen van de afgelopen 6 maanden. De meest recente wijziging staat bovenaan.

Datum	Naam	Wijzigingen
25 december 2020	U3613696	Off-Site gebouwen toegevoegd.
27 juli 2018	ND48715	Namen vervangen door man nummers ivm privacy wetgeving.
6 maart 2018	U723944	Toevoeging van verbod op open vuur in lijn met voorschrift 4a.1.3 van de milieuvergunning. MOC: EH&STNZ2017120015
25 april 2016	U762564	Toevoeging rooklocatie op terrein van de voormalige Waterfabriek aan de 10 ^e straat en toewijzing rooklocaties aan Industry Park medewerkers. EHS2016020042
24 september 2014	U723944	Wijzigingen Industry Park Terneuzen benaming en toevoeging dat geen rooktijd beschikbaar wordt gesteld tijdens werkuren. EHS2014080031
16 april 2014	U755995	Terneuzen service center veranderd in BPSC Terneuzen
6 januari 2014	U392567	Toevoegen Boerengat als rooklocatie