

## L3G 06.05.B.04 - Messen gebruik

---

<b>Doel</b>	Het doel van dit beleid is om snijwonden te voorkomen bij werkzaamheden met messen.
<b>Toepassing</b>	<p>Het beleid is van toepassing op alle medewerkers en contractors van Dow en Trinseo die werkzaam op het Industriepark Terneuzen en in Delfzijl en Dordrecht.</p> <p>De eisen gelden voor alle handelingen waarbij messen gebruikt worden behalve:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• medische handelingen</li><li>• het bereiden en eten van voedsel</li></ul>
<b>Doelgroep</b>	<p>Dit document bevat regels voor:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• de department leader</li><li>• de firma die snijwerkzaamheden uit wil voeren op het Industry Park</li><li>• de gebruiker van een mes</li></ul>
<b>Definities</b>	Voor een overzicht en uitleg van gebruikte termen zie het document <a href="#">L3G 03.00 Definities</a> .
<b>Algemene eisen</b>	Je mag alleen goedgekeurde messen gebruiken.
<b>Eisen department leader</b>	<p>De department leader moet:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Snijactiviteiten evalueren in de RIE.</li><li>• Bij afwijking van de lijst goedgekeurde messen het Variance proces volgen, waarbij de eigenaar van de procedure tezamen met de afdelings EH&amp;S technician een advies uitbrengt welke in de Variance aanvraag meegenomen zal worden.</li></ul> <p>Tevens is er een aanbeveling indien er veel snijactiviteiten plaatsvinden om deze werkzaamheden op te nemen in het BBP tool als onderwerp voor observaties.</p>
<b>Eisen firma</b>	<p>De firma die snijwerkzaamheden uit voert op het Industry Park moet:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Snijactiviteiten evalueren in de RIE van de firma.</li><li>• Bij afwijking van de lijst goedgekeurde messen het Variance proces volgen waarbij de eigenaar van de messen procedure tezamen met de EH&amp;S functionaris en de EH&amp;S delivery leader voor VMP firma's een advies uitbrengt welke in de Variance aanvraag meegenomen zal worden. Dit voor aanvang van het gebruik van het afwijkende mes.</li></ul>

---

*Vervolg op volgende pagina*

## L3G 06.05.B.04 - Messen gebruik, Vervolg

### Eisen messen gebruiker

De gebruiker van een mes moet:

- het voorwerp waarin gesneden moet worden, vastzetten of op zodanige manier vasthouden dat zijn handen (en lichaam) zo ver mogelijk van het snijvlak vandaan zijn (uit de Line of Fire);
- een mes pas gebruiken na volledig uitklappen of uitschuiven;
- een kevlar handschoen dragen aan de hand waarmee hij niet snijdt;
- van zich af snijden;
- zijn lichaam beschermen met een leren voorschoot of gelijkwaardig alternatief als hij niet van zich af kan snijden;
- geconcentreerd werken en kijken waar hij snijdt;
- geen overdreven kracht gebruiken;
- het mes na afloop schoonmaken en dichtklappen of sluiten;
- het niet-inklapbaar mes, indien niet in gebruik, opbergen in een passende beschermhoes.

Hij mag alleen messen gebruiken die:

- goedgekeurd zijn;
- soepel uitklappen of uitschuiven;
- droog en vetvrij zijn (om een goede grip op het heft te garanderen);
- geen roest op het lemmet hebben;
- scherp zijn (een bot mes vraagt meer kracht).

### Goedgekeurde messen

De volgende messen zijn goedgekeurd:

- Martor Mega Safe mes type 116001: opensnijden van verpakkingsmaterialen
- Mure & Peyrot Sofiac mes type 86.1.489: opensnijden van gevulde plastic zakken
- Jokari mes zonder vast lemmet type 10270: strippen van kabelisolatie
- Knipex dismantling tool: snijden en strippen van kabels vanaf 25 mm
- Zakmes met vergrendelbaar lemmet: algemene snijwerkzaamheden

De volgende messen zijn goedgekeurd enkel voor contractoren :

- Stanley mes met een haakmes : het snijden van tapijt , dikke folies (>1mm ) zoals EPDM, bitumen etc.
- Stanley breekmes : Het snijden van kitnaden en gipsplaten.
- Martor Profi40 type no 119001: Door snijden van plastic en papier
- Gedore VDE kabelmes : Het snijden van dikke voedingskabels
- Broodmes : Het snijden van foamglas
- Mes met een vast lemmet : Het snijden van isolatiewol

**Voorbeelden** zijn opgenomen in het document 'Veel gestelde vragen'.

*Vervolg op volgende pagina*

## L3G 06.05.B.04 - Messen gebruik, Vervolg

**Oorsprong eisen** Intern Dow: Snij incident met martor mes E&AT 125411

**Bijlagen** [Bijlage1: Variances messenprocedure](#)

**FAQ** [Veel gestelde vragen](#)

**Goedkeuring** Naam: U361100  
Datum: 12-09-2023  
MOC: [EH&STNZ2023080011](#)

**Document historie** Overzicht van tenminste de laatste 3 wijzigingen van dit document, inclusief alle wijzigingen van de afgelopen 6 maanden. De meest recente wijziging staat bovenaan

Datum	Naam	Wijzigingen
12 september 2023	U397000	Terugdraaien van het herziene beleid voor gebruik van messen, zoals eerder goedgekeurd in MOC EH&STNZ2023040009. Oude versie wordt terug actief
14 juni 2023	U397000	Aanpassingen beleid nav L3 snij-incident met zakmes. Gebruik van zakmes verboden. Lijst met goedgekeurde messen en alternatieve gereedschappen verduidelijkt en aangevuld met vereiste PBM's. Trinseo verwijderd uit het beleid. <a href="#">EH&amp;STNZ2023040009</a> . Training vereisten toegevoegd.
3 mei 2022	U361183	Dordrecht toegevoegd aan beleid. <a href="#">EH&amp;STNZ2020010008</a>
5 september 2018	U361183	Review, Geen wijzigingen
30 juli 2018	ND48715	Namen gewijzigd naar man nummers / functies ivm privacy wetgeving.
12 december 2016	Managemen nt Support	Beleid is ook van toepassing op Delfzijl. <a href="#">EH&amp;STNZ2016120003</a>