

L3G 06.05.C.02 - Veilig Entree: Reddingsplan NUMMER:

Tag Nr.:

Plant:

Omschrijving equipment:

Om te bepalen of het een hoog of laag risico entree is vul onderstaande vragen lijst in:

Veilig entree is bepaald als:

Vervolg op de volgende pagina

L3G 06.05.C.02 - Veilig Entree: Reddingsplan, *vervolg*

De entree zal plaatsvinden van:

tot:

Mogelijke noodscenario's:

- Zuurstof tekort.
- Toxische omgeving.
- Onwel wording.
- Vallen vanaf hoogte.
- Anders:

Gevaren van de ruimte en het werk:

Omstandigheden en obstakels in en rondom de ruimte:

Vervolg op de volgende pagina

L3G 06.05.C.02 - Veilig Entree: Reddingsplan, *vervolg*

Eerdere inhoud van de ruimte (product):	
Maximale TBI en de OEL waarde ruimte tijdens betreden*:	TBI: OEL:
Bijzondere PBM's voor de betreders**:	
Max. aantal personen dat tegelijkertijd in de besloten ruimte is:	
Aantal beschikbare in en uitgangen***:	
Diameter van de in en uitgangen:	
Is de in en/of uitgang op hoogte? (>2 meter):	
Is de in/uitgang van de ruimte te bereiken zonder kooi ladders:	

* Wanneer ruimte niet schoon is verklaard.

**Geef aan of er boven de standaard PBM's extra gedragen dient te worden (BV chemiepakken, adembescherming).

***Draag zorg voor een duidelijk foto (s) met daarop aangegeven de in en uitgangen.

Beschikbaarheid van reddingswerkers:

*Via de PALOS wordt omgeroepen wanneer het reddingsteam niet beschikbaar is.
Alle veilig entrees dienen dan gestopt te worden.*

Communicatie:

Communicatie afspraken buitenwacht naar betreders:

De buitenwacht communiceert naar de betreders van de ruimte middels:

- Portofoon (vooraf testen)
- Visueel (betreders moeten zichtbaar blijven voor buitenwacht)
- Anders, n.l.:

Buitenwacht communiceert naar de controlekamer middels:

- Portofoon (vooraf testen)
- Anders, n.l.:

Bij noodsituatie belt controlekamer: **2222**

Opvangplaats voor reddingsteam*:

**Route naar entree moet te allen tijde vrij blijven voor reddingsteam.*

Vervolg op de volgende pagina

L3G 06.05.C.02 - Veilig Entree: Reddingsplan, *vervolg*

Reddingsmiddelen:

Omschrijving	Nodig	Voorzien door plant
Personen hijs bak voor noodsituaties* <small>ES&S neemt een eigen reddings bak mee</small>	<input type="checkbox"/>	
Kraan*	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reddingsvloer (buiten en voldoende groot t.b.v. noodhijsbak)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reddingsvloer (inwendig)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Driepoot + lier (t.b.v. uithijzen personen in nood)**	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reddingstool complex uithijzen***	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hijsogen (t.b.v. uithijzen personen in nood)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Harnas **** <i>Indien niet gebruikt, geef reden aan waarom</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reddingslijn **** <i>Indien niet gebruikt, geef reden aan waarom</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anders		

*Moet binnen 10 minuten beschikbaar zijn op de plaats van de noodsituatie. Veilig entree alleen uitvoeren wanneer kraan beschikbaar is ten aanzien van wind criteria van de gebruikte kraan. Kraan is voorzien door de plant. Telefoonnummer voor oproep van de kraanmachinist:

**Geef op de foto de plaatsing locatie van de driepoot of recue tool aan.

***Geef hier een beschrijving van de complex redding tool wanneer aangevinkt:

****Als harnas en/of reddingslijn niet gebruikt wordt, geef hier de reden aan:

De buitenwacht mag nooit de besloten ruimte betreden.

Vervolg op de volgende pagina

L3G 06.05.C.02 - Veilig Entree: Reddingsplan, *vervolg*

BIJLAGE FOTO 1 (overzichts foto met de in/uitgang):

Opmerkingen:

Vervolg op de volgende pagina

L3G 06.05.C.02 - Veilig Entree: Reddingsplan, *vervolg*

BIJLAGE FOTO 2 (detail foto in/uitgang):

Opmerkingen:

Vervolg op de volgende pagina

L3G 06.05.C.02 - Veilig Entree: Reddingsplan, *vervolg*

BIJLAGE FOTO 3 (eventuele extra info):

Opmerkingen:

Vervolg op de volgende pagina

L3G 06.05.C.02 - Veilig Entree: Reddingsplan, vervolg

ES&S heeft een kopie van het reddingsplan.

Dit reddingsplan dient besproken te worden met de buitenwacht en de medewerkers die ruimte zullen betreden. De buitenwacht moet een kopie bij zich hebben tijdens de werkzaamheden.

Dit reddingsplan is opgesteld door:

ONDERTEKENING:

Naam/ondertekening Facility/Work Group Leader (FWGL) of gedelegeerde:

Naam:

Mannummer :

+

Datum goedkeuring:

Naam/ ondertekening ES&S impairment coördinator of gedelegeerde:

Naam:

Mannummer:

+

Datum review:

Reviewen van een reddingsplan:

Stuur het reddingsplan minimaal 3 werkdagen voor aanvang van de entree naar de FWGL door op de verzendknop te klikken (*mocht dit niet werken het document opslaan en direct via mail versturen*). Na goedkeuring van de FWGL het reddingsplan doorsturen naar ES&S voor review.

Voor naamgeving van het reddingsplan kopieër onderstaand het vak: "Reddingsplan document naam" (CTR-C) om deze als naam te plakken (CTR-V), dit om eenduidige naamgeving te krijgen voor de database. ES&S mailt het goedgekeurde reddingsplan retour naar de aanvrager.

Reddingsplan document naam:

Selecteer onderstaande tekst en copieer (CTR-C -> CTR-V) als opslagnaam voor het reddingsplan