

L3G 06.05.C.02 - Veilig Entree: Reddingsplan

Tag Nr.:

Plant:

Omschrijving equipment:

Om te bepalen of het een hoog of laag risico entree is vul onderstaande vragen lijst in:

Veilig entree is bepaald als:

L3G 06.05.C.02 - Veilig Entree: Reddingsplan, *vervolg*

De entree zal plaatsvinden van:

tot:

Mogelijke noodscenario's:

- Zuurstof tekort.
- Toxische omgeving.
- Onwel wording.
- Vallen vanaf hoogte.
- Anders:

Gevaren van de ruimte en het werk:

Omstandigheden en obstakels in en rondom de ruimte:

L3G 06.05.C.02 - Veilig Entree: Reddingsplan, *vervolg*

Eerdere inhoud van de ruimte (product):	
Maximale TBI en de OEL waarde ruimte tijdens betreden*:	TBI: OEL:
Bijzondere PBM's voor de betreders**:	
Max. aantal personen dat tegelijkertijd in de besloten ruimte is:	
Aantal beschikbare in en uitgangen***:	
Diameter van de in en uitgangen:	
Is de in en/of uitgang op hoogte? (>2 meter):	
Is de in/uitgang van de ruimte te bereiken zonder kooi ladders:	

* Wanneer ruimte niet schoon is verklaard.

**Geef aan of er boven de standaard PBM's extra gedragen dient te worden (BV chemiepakken, adembescherming).

***Draag zorg voor een duidelijk foto (s) met daarop aangegeven de in en uitgangen.

Beschikbaarheid van reddingswerkers:

Communicatie:

Communicatie afspraken buitenwacht naar betreders:

De buitenwacht communiceert naar de betreders van de ruimte middels:

- Portofoon (vooraf testen)
- Visueel (betreders moeten zichtbaar blijven voor buitenwacht)
- Anders, n.l.:

Buitenwacht communiceert naar de controlekamer middels:

- Portofoon (vooraf testen)
- Anders, n.l.:

Bij noodsituatie belt controlekamer:

Opvangplaats voor reddingsteam*:

**Route naar entree moet te allen tijde vrij blijven voor reddingsteam.*

L3G 06.05.C.02 - Veilig Entree: Reddingsplan, *vervolg*

Reddingsmiddelen:

Omschrijving	Nodig	Voorzien door plant
Personen hijs bak voor noodsituaties*	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kraan*	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reddingsvloer (buiten en voldoende groot t.b.v. noodhijsbak)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reddingsvloer (inwendig)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Driepoot + lier (t.b.v. uithijzen personen in nood)**	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reddingstool complex uithijzen***	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hijsgen (t.b.v. uithijzen personen in nood)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Harnas **** <i>Indien niet gebruikt, geef reden aan waarom</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reddingslijn **** <i>Indien niet gebruikt, geef reden aan waarom</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*Moet binnen 10 minuten beschikbaar zijn op de plaats van de noodsituatie. Veilig entree alleen uitvoeren wanneer kraan beschikbaar is ten aanzien van wind criteria van de gebruikte kraan, kraan is voorzien door de plant. Telefoonnummer voor oproep van de kraanmachinist:

**Geef op de foto de plaatsing locatie van de driepoot of recue tool aan.

***Geef hier een beschrijving van de complex redding tool wanneer aangevinkt:

****Als harnas en/of reddingsmiddel niet gebruikt wordt, hoe kan entree werker uit ruimte worden gered:

De buitenwacht mag nooit de besloten ruimte betreden.

L3G 06.05.C.02 - Veilig Entree: Reddingsplan, *vervolg*

BIJLAGE FOTO 1 (overzichts foto met de in/uitgang):

L3G 06.05.C.02 - Veilig Entree: Reddingsplan, *vervolg*

BIJLAGE FOTO 2 (detail foto in/uitgang):

L3G 06.05.C.02 - Veilig Entree: Reddingsplan, *vervolg*

BIJLAGE FOTO 3 (eventuele extra info):

L3G 06.05.C.02 - Veilig Entree: Reddingsplan, *vervolg*

ES&S heeft een kopie van het reddingsplan.

Dit reddingsplan dient besproken te worden met de buitenwacht en de medewerkers die ruimte zullen betreden. De buitenwacht moet een kopie bij zich hebben tijdens de werkzaamheden.

ONDERTEKENING:

Naam/Handtekening Facility/Work Group Leader (FWGL) of gedelegeerde:

+

Datum goedkeuring:

Naam/Handtekening reddingsteam:

+

Datum review: