

SECTIE I – ALGEMENE VEILIGWERKVERGUNNING (VWV) [] Verlengde VWV			
DATUM: _____ VAN: _____ TOT: _____ Firma naam: _____ WP/CP nr.: _____			
1. Werkzaamheden zijn BEPERKT tot het volgende (<i>Toepassingsgebied/beschrijving van de werkzaamheden/taken/locatie/apparatuur en grenzen</i>): _____ _____ _____			
Het toepassingsgebied van de vergunde werkzaamheden omvat het volgende (<i>voltooi aanvullende secties van de VWV welke vereist zijn</i>): [] Isolatie van energiebronnen (Rode Labels) – SECTIE II [] Graafwerkzaamheden – SECTIE XI [] Heet werk – SECTIE VI [] Zware werktuigen – SECTIE XII [] Zone 2/22 [] Algemeen gebied [] Uitzonderingsgebied [] Industrieel reinigen – SECTIE XIII [] Leiding en apparatuur openen (L&EO) – SECTIE VII [] Vliegende drones – SECTIE XIV [] Val preventie – SECTIE VIII [] Asbest/ keramische vezels of straling wzh – SECTIE XV [] Veilig entree – SECTIE IX [] Hijswerkzaamheden met mobiele hijskraan – SECTIE XVII [] Werkzaamheden aan of nabij elektrische installaties – SECTIE X [] Anders: _____			
2. Hebben alle medewerkers die op deze veiligwerkgunningwerken, de site- en afdelingsintroductie gekregen?	Ja []	N.v.t. []	
Zijn de alarmsignalen, verzamelpunten, vluchtroutes en de locatie en het gebruik van noodapparatuur zoals de dichtstbijzijnde nooddouche, oogdouche, brandblusser en intercomdoorgesproken en begrepen?	Ja []	N.v.t. []	
Zijn de activiteiten in het gebied, dat dit vergunde werk kan beïnvloeden, doorgesproken en begrepen?	Ja []	N.v.t. []	
Zijn medewerkers in het gebied op de hoogte gebracht dat dit vergund werk hun activiteiten kunnen beïnvloeden?	Ja []	N.v.t. []	
Staat het systeem waaraan zal worden gewerkt klaar voor de activiteiten van het vergunde werk?	Ja []	N.v.t. []	
Zijn alle energiebronnen, inclusief stralingsbronnen, geïsoleerd, voorzien van Rode Labels en is de documentatie in orde?	Ja []	N.v.t. []	
Voor sloop- en renovatiewerkzaamheden; werd het werkgebied geïnspecteerd op asbest?	Ja []	N.v.t. []	
Is de procedure aanwezig en doorgesproken zoals aangegeven in de afdelings Procedure Use Policy (PUP)?	Ja []	N.v.t. []	
3. Vereisten met betrekking tot de monitoring van de atmosfeer of IH programma (<i>anders dan aangegeven voor heetwerk en veilig entree</i>) - <i>Bijvoorbeeld geluidsmonitoring en monitoring ten behoeve van persoonlijke blootstelling.</i> [] N.v.t.			
4. Chemische gevaren <i>Beschrijf de chemische gevaren van de bevatte/gebruikte stof(fen)</i> [] N.v.t. Stofnaam/namen (<i>zie SDS/VIB voor de gevaren</i>): [] Brandbaar/ontvlambaar [] Giftig [] Corrosief/bijtend [] Huidirriterend [] Reactief [] Pyrofoor [] Anders: _____			
5. Fysische gevaren <i>Beschrijf de fysische gevaren van het werkgebied, vergunde activiteiten en te gebruiken apparatuur</i> [] N.v.t. [] Lawaai [] Hoge druk [] Beknelling [] Stof [] Inerte atmosfeer [] Trillingen [] Verbranding [] Vallen [] Snijden [] Vliegend puin [] Keramische vezels [] Line-of-fire [] Steekvlam [] Elektriciteit [] Hitte stress [] Straling [] Huidopname [] Anders: _____			
6. Biologische gevaren <i>Beschrijf de biologische gevaren van het werkgebied de te gebruiken producten</i> [] N.v.t. [] Insecten [] Legionella [] Micro organismen [] Anders: _____			
7. Milieugevaren <i>Beschrijf de milieugevaren van de bevatte/gebruikte stof(fen) en de bijbehorende veiligheidsmaatregelen.</i> [] N.v.t. <i>- Bijvoorbeeld aparte afvalverwerking van verontreinigde isolatie.</i> Gevaren: _____ Veiligheidsmaatregelen: _____			
8. Ergonomische gevaren <i>Beschrijf de ergonomische gevaren van het werkgebied, de vergunde activiteiten en te gebruiken apparatuur en de bijbehorende veiligheidsmaatregelen.</i> [] N.v.t. <i>- Bijvoorbeeld het gebruik van kniebeschermers voor werkzaamheden waarbij veelvuldig op de knieën gewerkt wordt.</i> Gevaren: _____ Veiligheidsmaatregelen: _____			
9. Veiligheidsmaatregelen <i>Vereiste PBM's, voorzorgsmaatregelen en beschermingsmaatregelen ter bescherming tegen de gevaren</i>			
Lichaamsbescherming [] Vlamvertragende kleding [] Stofoverall [] Thermische kleding [] Chemicaliën pak [] Gaspak [] Spuitpak [] Kevlar vest [] High Visibility kleding [] High Visibility hesje [] Anders: _____	Voet-/beenbescherming [] Veiligheidsschoenen [] Rubber laarzen [] Spuitlaarzen [] Anders: _____ Adembescherming [] Stofmasker [] Filterbusmasker Type filterbus: _____ [] Ademlucht: _____ [] Anders: _____	Handbescherming [] Leren handschoenen [] Neopreen handschoenen [] NBR handschoenen [] Kevlar handschoenen [] Polsbescherming [] PVC handschoenen [] Anders: _____ Gehoorsbescherming [] Enkel [] Dubbel	Oogbescherming [] Veiligheidsbril [] Zuurbril [] Gelaatscherm [] Lashelm/scherm [] Anders: _____ Hoofdbescherming [] Helm [] Stootcap Valpreventie [] Valharnas
10. Afzettingen vereist <i>Beschrijf de te gebruiken afzettingen (hieronder vallen niet de permanente afzettingen of LCG's)</i> [] N.v.t. [] Geel/zwart lint (Operations) [] Geel/zwart lint (Firma) [] Rood/wit lint (wegafzetting) Aanvullende informatie/reden: [] L&EO [] Industriële reiniging [] Stikstofpurg [] Straling [] Hijsen [] Anders: _____			

SECTIE II – ISOLATIE VAN ENERGIEBRONNEN (RODELABELS) [] N.v.t.	
1. ECOP procedure titel/Rode Label Master nummer: _____	
2. VWV ontvanger heeft de Rode Label Master geaccepteerd [] Ja	
3. VWV ontvanger heeft het Tijdelijke Rode Label Wijzigingsformulier geaccepteerd (indien van toepassing) [] Ja [] N.v.t.	
SECTIE III – ACTIVERING VAN DE VEILIGWERKVERGUNNING (VWV)	
Verantwoordelijkheden gecommuniceerd aan de VWV ontvanger: [] Voorwaarden voor werkonderbreking [] Verantwoordelijk voor de medewerkers en escaleren van issues [] Wijzigingen rapporteren die de veiligheid kunnen beïnvloeden [] Voltrokken sectie V van de VWV (sluiting) [] Overdracht van VWV ontvanger rapporteren	
De VWV ontvanger zal ervoor zorgen dat alle medewerkers op de VWV:	Paraaf van de VWV ontvanger: _____
A. De gevaren van de werkomgeving, de apparatuur, het werk en de aanwezige beschermingsmiddelen begrijpen.	F. De locatie van de noodapparatuur (bijvoorbeeld nooddouches en brandblusser) kennen en weten hoe deze te gebruiken.
B. De mogelijke milieueffecten en procedures begrijpen.	G. Het toepassingsgebied van andere activiteiten begrijpen die invloed kunnen hebben op het vergunde werk.
C. De vereisten voor de persoonlijke beschermingsmiddelen begrijpen.	H. Het toepassingsgebied van het vergunde werk begrijpen.
D. De vaardigheden en kennis hebben om het vergunde werk veilig uit te voeren.	I. De veiligstelling en eventuele wijzigingen aan de veiligstelling begrijpen.
E. De noodprocedures, alarmen en verzamelpunten kennen.	J. Mondeling acceptatie en vrijgave geven voordat de Rode Label Master of het wijzigingsformulier wordt ondertekend.
Met ondertekening van deze veiligwerkgunning (VWV), bevestigt de VWV verlener dat:	
1. De veiligwerkgunning (VWV) volledig is doorgenomen met de VWV ontvanger. [] Ja	
2. De initiële inspectie ter plaatse met de VWV ontvanger is uitgevoerd. [] Ja	
3. Bepaald is of een tussentijdse inspectie noodzakelijk is tijdens het uitvoeren van de vergunde werkzaamheden. [] Ja [] N.v.t. Indien ja, wanneer/frequentie: _____	
4. Bepaald is of een inspectie bij de sluiting van de VWV noodzakelijk is (anders dan de redenen in sectie V). [] Ja [] N.v.t. Indien ja, reden: _____	
5. In het geval van afdeling/grensoverschrijdend of gedeelde operationele controle, hiervoor goedkeuring is verkregen. [] Ja [] N.v.t. Afdeling: _____ Naam: _____ Handtekening: _____	
6. Alle bijbehorende secties, bijlages, TRA, checklijsten en andere documentatie is toegevoegd aan deze VWV [] Ja [] N.v.t.	
Naam VWV ontvanger (blokletters): _____	Naam VWV verlener (blokletters): _____
Handtekening VWV ontvanger: _____	Handtekening VWV verlener: _____
Overdracht VWV ontvanger (naam+ handtekening): _____	
Medewerkers (indien onvoldoende ruimte, groepslijst gebruikt) [] Ja [] N.v.t.	
1. _____	4. _____
2. _____	5. _____
3. _____	6. _____
SECTIE IV – WIJZIGINGEN VAN DE VEILIGWERKVERGUNNING (VWV)	
Reden voor wijzigingen van de VWV: _____	
Alle wijzigingen op de VWV (inclusief secties) gedocumenteerd en geparafeerd door de VWV verlener. [] Ja	
Alle wijzigingen doorgenomen met de VWV ontvanger. [] Ja	
SECTIE V – SLUITING VAN DE VEILIGWERKVERGUNNING (VWV)	
Met ondertekening van de sluiting van de VWV bevestigt de VWV ontvanger dat:	Met ondertekening van de sluiting van de VWV bevestigt de VWV verlener dat:
1. De status van de werkzaamheden is doorgenomen met de VWV verlener. [] Ja Status van de werkzaamheden: _____	1. De status van de werkzaamheden is doorgenomen met de VWV ontvanger. [] Ja
2. Alle medewerkers op de VWV zijn gestopt met de werkzaamheden. [] Ja	2. Inspectie bij de sluiting van de VWV uitgevoerd is, in het geval van: a. Werkzaamheden waarbij een LCG werd opgebouwd, aangepast of verwijderd. [] Ja [] N.v.t. b. Werkzaamheden waarbij een kritisch beschermingsmiddel werd verwijderd of aangepast. [] Ja [] N.v.t. c. Zoals beschreven in sectie III, regel 4 van de VWV. [] Ja [] N.v.t.
3. De VWV niet langer actief is. [] Ja	3. Bij verwijdering van een LCG, de situatie in normale staat is hersteld en er geen gevaar meer aanwezig is. [] Ja [] N.v.t.
4. Alle geleende apparatuur is ingeleverd (bijvoorbeeld gasmeters) [] Ja [] N.v.t.	4. Bij het (terug)plaatsen van roosters, deze zijn geïnspecteerd mbv roosterinspectiechecklijst. [] Ja [] N.v.t.
5. Alle documenten en bijlages zijn ingeleverd (bijvoorbeeld roosterinspectiechecklijst) [] Ja [] N.v.t.	
6. De Rode Label Master is vrijgegeven. [] Ja [] N.v.t.	
Naam VWV ontvanger (blokletters): _____	Naam VWV verlener (blokletters): _____
Handtekening VWV ontvanger: _____	Handtekening VWV verlener: _____
Speciale instructies, voorzorgsmaatregelen, opmerkingen: _____	