

## L3G 06.04 Bedrijfsnoodplan, Bijlage 3 - Overzicht PFTU telefoons

Lokaal nummer	Afdeling	Locatie
0115 694365	Bedrijfsbewaking	desk in Noodcentrum
0115 695050	Medische dienst	receptie balie
0115 695150	Brandweer	desk in meldkamer
0115 695159	Power & Utilities	desk in controle kamer
0115 695059	Amines	controle kamer
0115 618944	Polyurethanes	controle kamer
0115 695259	LDPE	kantoor in controle kamer
0115 695350	Dowlex	controle kamer
0115 695359	Styrenics Plastics Plant	controle kamer
0115 695458	EO	kantoor in controle kamer
0115 695759	Hydrocarbons R&D	controle kamer
0115 695958	Marine & Pipeline	desk in controle kamer
0115 696459	LHC / TWCC	centrale kolom in controle kamer
0115 696559	Bedrijfsbewaking	desk in back-up Noodcentru
0115 671630	Styrene / EB4	desk in controle kamer

### Opmerkingen

Indien de telefooncentrale van Dow in Terneuzen buiten dienst is, b.v. door een **stroomstoring** of een **hardware probleem**, blijven de bovengenoemde lokale telefoonnummers nog actief.

In dit geval kan de betrokken afdeling alleen worden bereikt door het lokale telefoonnummer te kiezen. Doorverbinden is dan uiteraard niet mogelijk.